





# 今すぐブロック塀等の点検をお願いします

## 1 塀は高すぎないか 塀の高さは地面から 2.2m 以下ですか？



ブロック塀の高さは最高で 2.2m です。ブロック塀の 1 段の目安は 20cm です。塀の両側で地面の高さが異なる場合は、安全側の判断として地面の低い側から塀の頂部までの高さを測りましょう。

## 2 塀の厚さは十分か 塀の厚さは 15cm 以上\*ですか？ ※塀の高さが 2m 以下の場合には 10cm 以上



薄いものより厚いものの方が、鉄筋のかぶり厚さが増すので耐久性が向上します。

## 3 控え壁はあるか 長さ 3.4m 以下ごとに、高さの 1/5 以上の突出した控え壁はありますか？ (塀の高さが 1.2m 超の場合のみ)



ブロック塀に対して直交に壁をつけることで、地震時に倒れにくくなります。例えばブロック塀の高さが 2m の場合は、ブロック塀の長さ 3.4m 以下（ブロック 8 個が目安）ごとに長さ 40cm 以上の控え壁が必要です。

## 4 基礎があるか コンクリートの基礎がありますか？



地面より上にあるブロックの最下段の下に、コンクリートの基礎があるかを確認してください。

## 5 塀が傾いたりしてないか 塀に傾きやひび割れがないですか？



目に見えて判断できる傾きやひび割れがなくても劣化が進んでいる場合があります。塀が劣化しつつあるサインとして、ブロック表面の鉄筋の錆び汁（茶色のにじみ）や著しい白い物質の付着（ブロック内部に雨水が浸入するなどによりコンクリートの成分が溶け出し表面で白く固まったもの）があります。

チェック結果 (○：適合、×：不適合)				
1	2	3	4	5

目視による 5 つのチェックで 1 つでも不適合のものがあれば施設管理課にご相談ください。

### ブロック塀等の安全対策のための補助金

通学路および避難路に面する危険なブロック塀等の撤去および建て替えに補助金を利用することができます。(除却工事: 上限 20 万円、建替え工事: 上限 40 万円)

募集期間 12 月 28 日 (木) まで  
※予算額に達するまで毎月末日に締め切り、翌月に募集を継続。

詳細はこちら



(引用：(一財) 日本建築防災協会「あなたのまわりは大丈夫？今すぐブロック塀等の点検を！～安全なブロック塀等を目指して～ 所有者のみさまへ」)

問合せ先 施設管理課 ☎ 42-5101