

みんなでとめよう アライグマ

被害をとめるポイント



Photo by 古谷益朗




1回の出産で7匹も産む!!



屋根の隙間から出入りする(西大井町)

アライグマは、北米原産の哺乳類です。日本には、毛皮獣やペットとして持ち込まれました。もともと日本にはいなかった動物ですが、逃げ出したり、放されたりした個体が野外に定着してしまいました。適応力が高く、繁殖力が旺盛なうえ、日本には有効な天敵がないため、個体数と分布を拡大しました。農作物が食い荒らされ、家屋に侵入されるなどの被害が増加しています。アライグマは「特定外来生物」に指定され、全国で捕獲・駆除が強化されています。



鯖江市で調査した結果、全域で痕跡を確認。分布が拡大しており、農作物、家屋、文化財などにも被害をもたらしています。

鯖江市では「福井県アライグマ防除実施計画」に基づいて、研修会を開催し、捕獲を実施しています。市民と共に適切な防除と正しい技術の普及に取り組み「鳥獣害のないふるさとづくり」を目指しています。

身近にいるアライグマをまずみつけよう



アライグマの特徴

- 原産国 … 北アメリカ
- 体 重 … 4～10kg
- 体 長 … 41～60cm
- 出 産 … 年1回
春～夏にかけて3～7匹ほど
- 行 動 … 夜間に行動
- 食べ物 … 雑食性（スイカ、カキ、
ブドウ、トウモロコシ、
ザリガニ、昆虫、カエルなど）



しましま尻尾が特徴



耳は大きく
白い縁取り

眉間に
黒い筋

ハッキリ目立つ白いヒゲ



スラリとした5本指

身近に
いるの？

やってみよう！痕跡チェック！

ひとつでも当てはまったら
アライグマがいる可能性アリ!!



☐ 柱に5本の爪跡があった

☐ スイカが500円玉ぐらいの
穴を開けて食べられた

☐ トウモロコシが倒されて食べられた


☐ 天井裏で大きな音がした

☐ 雨漏りでもないのにシミがあった

☐ 天井や壁から「クルクル」と
いう鳴き声がした

☐ 水田に5本指の足跡があった

☐ 飼っている金魚や池の鯉が
何ものかに食べられた



食べさせない すまわせない つかまえる



人間にとっていらないゴミでも
アライグマにとっては立派な
エサです。
田んぼや山に野菜クズを捨て
ない。
果樹はきちんと収穫し、持ち
主がいない木は切りましょう。

アライグマは握りこぶしほどの
隙間から建物に入り込みます。
壁、床下、屋根に穴があれば板
などでふさぐ必要があります。
人の住んでいない建物は特に
注意！



勝手にアライグマを捕まえることはできません 見つけたら市役所に連絡を！



市が開催する捕獲従事者講習を受け、
捕獲従事者登録をされた方に限り
アライグマの捕獲、運搬が可能です。
捕獲する時は区長を通じ市役所にご相
談ください。



野菜クズを捨てない



隙間をふさぐ



作物は囲む

さばえのけものたち



間違えないでね

ハクビシン



(沢町)



特 徴

頭胴長 … 47～54cm

体 重 … 2.5～4.2kg

足 跡 … 指は5本で前足はネコのように丸く、後ろ足は長い

食べ物 … 雑食性（鳥類、卵、昆虫、果実など）
カキ、モモを好む



アナグマ



(南井町)




特 徴

頭胴長 … 44～60cm

体 重 … 4～12kg

足 跡 … 指5本で爪が長い

食べ物 … 雑食性（昆虫などの土壌生物、落下した果実、ドングリなど）
金柑ウリを好む



タヌキ



(下新庄町)




特 徴

頭胴長 … 41～60cm

体 重 … 3～5kg

足 跡 … 指は4本梅花模様に見え蛇行している

食べ物 … 雑食性（果物、ドングリ、穀類、昆虫など）



イタチ



テン



詳しくはこちら→

さばえのけもの

さばえのけもの
探偵団
<http://www.sabaenokemono.com/>

検 索



鯖江市 産業環境部 農林政策課

〒916-8666
鯖江市西山町13-1

0778-53-2233 (月～金)
TEL 0778-53-2235
TEL 0778-51-2200 (土・日)